

(1 9) 【発行国・地域】日本国特許庁(J P)

(4 5) 【発行日】平成 3 1 年 1 月 2 8 日(2 0 1 9 . 1 . 2 8)

(1 2) 【公報種別】意匠公報(S)

(1 1) 【登録番号】意匠登録第 1 6 2 2 9 6 2 号(D 1 6 2 2 9 6 2)

(2 4) 【登録日】平成 3 0 年 1 2 月 2 8 日(2 0 1 8 . 1 2 . 2 8)

(5 4) 【意匠に係る物品】嵌合式屋根板材

【部分意匠】

(5 2) 【意匠分類】L 6 - 1 1 6

(5 1) 【国際意匠分類】L o c (1 1) C l . 2 5 - 0 1

【Dターム】L 6 - 1 1 6 A A

(2 1) 【出願番号】意願 2 0 1 8 - 1 3 5 4 8 (D 2 0 1 8 - 1 3 5 4 8)

(2 2) 【出願日】平成 3 0 年 6 月 2 0 日(2 0 1 8 . 6 . 2 0)

(7 2) 【創作者】

【氏名】一原 哲

【住所又は居所】大分県大分市萩原 4 - 1 1 - 9 株式会社一原産業内

(7 3) 【意匠権者】

【識別番号】5 1 0 0 7 6 4 3 2

【氏名又は名称】株式会社 一原産業

【住所又は居所】大分県大分市萩原 4 丁目 1 1 番 9 号

(7 4) 【代理人】

【識別番号】1 0 0 0 9 6 8 3 9

【弁理士】

【氏名又は名称】曾々木 太郎

【審査官】樫本 光司

(5 5) 【意匠に係る物品の説明】本物品は嵌合式屋根板材であり、上面参考図に示すように、雌部の頂面がフラットとされていることにより、屋根に施工された際に頂面がライン状を呈し従来の嵌合式屋根板材とは異なる意匠的效果を奏する。材質は、鋼板である。

(5 5) 【意匠の説明】実線で表した部分が意匠登録を受けようとする意匠である。背面図は正面図と対称に表れる。幅は 4 0 0 mm 程度、高さは 4 5 mm 程度、長さは 2 0 m 程度、板厚は 0 . 5 mm 程度である。図面上、省略した寸法は 3 9 0 c m である。

【図面】

【正面図】



【右側面図】




【左側面図】

(3)

意匠登録 1 6 2 2 9 6 2



【平面図】




【底面図】

(4)


意匠登録 1 6 2 2 9 6 2



【A部拡大図】



【上面参考図】



(56) 【参考文献】意登1018458 意登1425388 意登1452006 意登1538301
実登3167913 特開平10-8687 特開2005-336999 特開2006-125163